

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Форма № 14

**Сведения о деятельности
подразделений медицинской
организации, оказывающих
медицинскую помощь в
стационарных условиях**

Утверждена приказом МЗ РФ № 599 от 27.11.2015

Внесены изменения:**в таблицах 4000 и 4001 расширена информация об операциях на нервной системе:**

операции на нервной системе из них:	2
удаление травматической внутримозговой гематомы, очага ушиба, вдавленного перелома черепа, устранение дефекта черепа и лицевого скелета	2.1
операции при сосудистых пороках мозга	2.2
из них: на аневризмах	2.2.1
из них: эндоваскулярное выключение	2.2.1.1
на мальформациях	2.2.2
из них: эндоваскулярное выключение	2.2.2.1
операции при церебральном инсульте	2.3
из них: при геморрагическом инсульте	2.3.1
из них: открытое удаление гематомы	2.3.1.1
при инфаркте мозга	2.3.2
из них: гемикраниэктомия	2.3.2.1
эндоваскулярная тромбэкстракция	2.3.2.2
операции при окклюзионно-стенозных поражениях сосудов мозга	2.4
из них: на экстрацеребральных отделах сонных и позвоночных артерий	2.4.1
из них: эндартерэктомия, редрессация, реимплантация	2.4.1.1
стентирование	2.4.1.2
на внутримозговых артериях	2.4.2
из них: экстраинтракраниальные анастомозы	2.4.2.1
стентирование	2.4.2.2

удаление опухолей головного, спинного мозга	2.5
операции при функциональных расстройствах	2.6
из них: при лицевой боли	2.6.1
из них: устранение нейроваскулярного конфликта	2.6.1.1
при эпилепсии, паркинсонизме, мышечно-тонических расстройствах	2.6.2
из них: резекционные и деструктивные операции	2.6.2.1
установка стимуляторов	2.6.2.2
декомпрессивные, стабилизирующие операции при позвоночно-спинальной травме	2.7
декомпрессивные, стабилизирующие операции при дегенеративных заболеваниях позвоночника	2.8
операции на периферических нервах	2.9
ликворшунтирующие операции	2.10
операции при врожденной патологии черепа, головного и спинного мозга	2.11

в таблице 4200 изменен перечень операций на органе зрения с использованием микрохирургического оборудования и лазерной аппаратуры, добавлена строка о кохlearной имплантации из числа слухоулучшающих операций

Наименование показателей	№ строки	Всего	из них: у детей
1	2	3	4
на органе зрения (из стр. 4 табл. 4000):			
из них: с помощью микрохирургического оборудования в том числе:	1		
по поводу травмы глаза	1.1		
по поводу диабетической ретинопатии	1.2		
по поводу ретинопатии недоношенных	1.3		
по поводу отслойки сетчатки	1.4		
с использованием лазерной аппаратуры в том числе:	2		
по поводу диабетической ретинопатии	2.1		
по поводу ретинопатии недоношенных	2.2		
на ухе (стр.5.1 табл. 4000) - слухоулучшающие	3		
из них кохlearная имплантация	3.1.		
на желудке по поводу язвенной болезни (стр.9.1 табл..4000) – органосохраняющие	4		

Обратите внимание!

ИШЕМИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

- Таблица 2000: СТРОКА 10.4 по всем графам =
- сумме строк: $10.4.1 + 10.4.2 + 10.4.3 + 10.4.4 + 10.4.5$

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ БОЛЕЗНИ

- Таблица 2000: СТРОКА 10.7 по всем графам (кроме умерших) = сумме строк: $10.7.1 + 10.7.2 + 10.7.3 + 10.7.4 + 10.7.5 + 10.7.6$
- Число умерших по строке 10.7 может быть больше суммы строк: $10.7.1 + 10.7.2 + 10.7.3 + 10.7.4 + 10.7.5 + 10.7.6$ за счет умерших от последствий ЦВБ (код I69)

Обратите внимание!

У детей в возрасте до 1 года не должно быть диагнозов:

- Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема (J40- J43),
- Другая хроническая обструктивная легочная болезнь (J44)
- Бронхоэктатическая болезнь (J47)

➤ **Обратите внимание!**

- **Сепсис является осложнением обширных гнойных процессов (одонтогенных, остеогенных, отогенных, тонзиллогенных, риногенных, генитальных, урогенных, раневых и т.д.).**

Причиной госпитализации сепсис может быть, а причиной смерти нет!

В очень редких случаях, когда причину сепсиса установить не удастся, он носит название криптогенного и кодируется как самостоятельная нозологическая форма. (Поставьте криптогенный сепсис, сами отчет повезете!)

Обратите внимание!

Умерших по строке «стенокардия» не должно быть!

Стенокардия –

самая легкая форма ишемических болезней сердца. Она заключается в том, что спазм коронарных артерий, питающих сердце, препятствует притоку крови, но, во-первых, не полностью, а во-вторых, не надолго. Обычно через 10-20 минут спазм прекращается.

Среднее же число койко/дней, проведенных в стационаре с диагнозом стенокардия по области – 10,7 !!!

- Пациенты с симптомами заболевания госпитализируются для уточнения диагноза. Если диагноз заболевания не уточнен эти случаи госпитализации следует рассматривать как обследование и должны регистрироваться в строке 21.0 «Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения»
- Каждый случай летального исхода по этому классу МКБ должен быть подтвержден письменной копией посмертного заключительного диагноза при сдаче годового отчета с указанием кода первоначальной причины смерти

Форма № 14

- Проводится контроль с формами:
- № 30 «Сведения о медицинской организации»
- № 12 «Сведения о числе заболеваний ...»
- № 13 «Сведения о беременности с абортивным исходом»
- № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»
- № 57 «Сведения о травмах и отравлениях»

1. Контроль по выписанным пациентам между формами № 14 и № 30

- В форме № 30 в строке № 78, отдельно показывается движение больных новорожденных (на койках для новорожденных в акушерском стационаре)
- Общее число выписанных пациентов, включая больных новорожденных в форме № 30 = форме № 14

- В форме № 14
- Число выписанных пациентов = «выписано взрослых» + «выписано детей» + «выписано взрослых по строке 21» + «выписано детей по строке 21» + «переведенные в другие стационары» в таблице 2100
- В форме № 32
- Число новорожденных = «родилось больными» - «умерло»

Контроль по переведенным пациентам

форма № 30 = форма № 14 - новорожденные

- Форма № 30 таблица № 3101 «число переведенных пациентов» = форма № 14 таблица № 2100 «число переведенных пациентов всего» - «новорожденные»
- В форме № 14 пациенты, переведенные в другие стационары в число выписанных в таблицу № 2000 не входят, а показываются в таблице № 2100

3. По умершим пациентам

- Форма № 30 = форма № 14
- Форма № 30 таблица 3100 «число умерших по стр. № 1» + «умерло новорожденных по стр. № 78» = форма № 14 таблица 2000 «умерло взрослых» + «умерло детей»
- Внимание!
- В форме № 14 и в форме № 30 умершие пациенты в число выписанных не входят

Контроль между формой № 14 и № 12

- 1. Форма № 14 «выписано» + «умерло» пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда <= форма № 12 «зарегистрировано»;
- 2. Форма № 14 «выписано» + «умерло» пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями <= форма № 12 «зарегистрировано»
- 3. Форма № 14 «выписано» + «умерло» детей с состояниями перинатального периода <= форма № 12 «зарегистрировано»

Контроль между формой № 14 и № 13

- В форме № 14 в таблице № 4000 показывааются только аборты, проведенные в круглосуточном стационаре!
- При этом:
- в число абортов не входят аборты:
- «в ранние сроки (мини)»
- «неуточненные»
- «внематочная беременность»

Контроль между формой № 14 и № 32

- 1. Форма № 14 таблица 2200 «умерло новорожденных в первые 168 часов жизни» = форма № 32 таблица 2245 «умерло новорожденных в первые 168 часов жизни»
- 2. Форма № 14 таблица 2200 «умерло в первые сутки после поступления в возрасте до 1 суток» = форма № 32 таблица 2245 «умерло новорожденных в первые 24 часа»

Контроль между формой № 14 и № 57

- Форма № 14 включает пациентов с травмами, пролеченных в круглосуточном стационаре!
- Форма № 57 включает травмы у пациентов, пролеченных как амбулаторно так и в стационаре.

Поэтому

- В форме № 14 «выписано» + «умерло пациентов» с травмами по каждой строке меньше или равно аналогичным строкам в форме № 57

Внимание!

- 1. В форме № 14 в таблице 2000 не должно быть умерших:
 - по строке «психические расстройства»,
 - по строке «симптомы и признаки»,
 - по строке «стенокардия»,
 - по строке «болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением»
- 2. Пациентов с диагнозом «стенокардия» не должно быть старше трудоспособного возраста.
- 3. Патологоанатомические вскрытия и судебно-медицинские показываются отдельно

К форме № 14 представить дополнительную информацию в печатном варианте:

- 1. на умерших от сепсиса, от анемии, от сахарного диабета, от психических расстройств, от заболеваний кожи (выписку);
- 2. на все случаи смерти беременных, рожениц и родильниц;
- 3. на все случаи досуточной летальности детей в стационаре по схеме:
 - фамилия,
 - дата рождения (у новорожд. по часам),
 - дата поступления в стационар (у новорожд. по часам),
 - дата смерти (у новорожд. по часам),
 - диагноз.

- 4. на выписанных по строке «симптомы и признаки» по схеме:
 - код по МКБ,
 - количество выписанных,
 - диагноз.

- 5. на женщин которым была проведена экстирпация и ампутация матки с указанием срока беременности.

Форма № 32
**«Сведения о медицинской помощи
беременным, роженицам и
родильницам»**

Внимание!

-
- Число новорожденных с заболеваниями в форме № 32 в таб. 2250 и 2260 и (без переведенных) должно распределяться в форме № 14 в таблице № 2000 по соответствующим классам болезней.
- Переведенные и здоровые новорожденные в форме № 14 **В ЧИСЛО ВЫПИСАННЫХ НЕ ВХОДЯТ.**
- Все умершие новорожденные в форме № 32 включаются в число умерших в форме № 14

Внимание!

Медицинские организации, в которых новорожденные были переведены из акушерского стационара на койки и затем умерли, показываются в форме № 30 и в форме № 14, но в форме 32 как умершие, уже не показываются, потому, что они умерли не в акушерском стационаре.

Представить дополнительную информацию к форме № 32

- 1. На случаи родов у девочек, которым на момент родов не исполнилось 15 лет, с указанием даты рождения, даты и места родов, диагноза.
- 2. На случаи родов у ВИЧ инфицированных женщин с указанием даты рождения женщины, места жительства, ЛПУ, где приняты роды, срок беременности. Был ли отказ от ребенка.
- 3. На случаи материнской смерти с указанием:
 - ФИО, даты рождения, даты и места смерти, клинического и патологоанатомического диагноза.

На каждого родившегося и м/р при сроке беременности более 22 недель и с массой тела **Менее 500 г.** предоставить информацию по схеме:

- 1. Территория
- 2. Уровень учреждения
- 3. Возраст матери
- 4. Соматические и гинекологические заболевания матери
- 5. Вредные привычки
- 6. Состояла ли на учете в ЖК
- 7. Срок гестации
- 8. Масса и рост ребенка
- 9. Живой или м/р
- 10. Когда умер (в первые сутки, 0-6 суток.
- 11 Диагноз (основное заб., сопутствующие, осложнения)
- 12 При вскрытии патологоанатомический диагноз

Вкладыш к форме № 32

- В критические акушерские состояния (стр. 7) включать только тяжелые состояния с нарушением жизненно важных функций, требующих реанимационных мероприятий, ИВЛ, гемодиализа, гистерэктомии, трансфузии.
- - эклампсия с судорожным синдромом, коматозным состоянием, отеком г/м, легких.
- - кровотечения более 1,5 литров с проявлением геморрагического шока, тяжелой анемии.
- сепсис с абсцедированием, обширным гнойным процессом

➤ Форма № 13

➤ СВЕДЕНИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ с
АБОРТИВНЫМ ИСХОДОМ
за 20__15_ г.

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.12.2015 № 672

Раздел I. Беременность с абортным исходом в срок до 12 недель

(1000)

Код по ОКЕИ: человек –792

Наименование	№ строки	Код по МКБ-10	Всего	в том числе в возрасте (лет):					из гр. 4:	
				0-14	15-17	18-44	45-49	50 лет и старше	у первобеременных	у ВИЧ-инфицированных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Беременность с абортным исходом в срок до 12 недель	1	O00-O07								
в том числе (из стр. 1): внематочная беременность	2	O00								
пузырный занос	3	O01								
другие аномальные продукты зачатия	4	O02								
самопроизвольный аборт	5	O03								
медицинский аборт	6	O04								
другие виды аборта	7	O05								
аборт неуточненный	8	O06								
неудачная попытка аборта	9	O07								

(1100)

Код по ОКЕИ: человек –792

Осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью (из стр. 1 гр. 4 табл. 1000): всего 1 _____, из них: инфекция половых путей и тазовых органов (O08.0) 1 _____, длительное или массивное кровотечение (O08.1) 2 _____, эмболия (O08.2) 3 _____, шок (O08.3) 4 _____.

(1200)

Код по ОКЕИ: человек –792

Медицинский аборт, проведенный по медицинским показаниям (из стр. 6 гр. 4 табл. 1000): 1 _____, из него: медикаментозным методом 2 _____.

Раздел II. Беременность с абортивным исходом в срок с 12 до 22 недель

(2000)

Код по ОКЕИ: человек –792

Наименование	№ строки	Код по МКБ-10	Всего	в том числе в возрасте (лет):					из гр. 4:	
				0-14	15-17	18-44	45-49	50 лет и старше	у перво-беремен-ных	у ВИЧ-инфици-рованных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Беременность с абортивным исходом в срок с 12 до 22 недель	1	O00; O02-O07								
в том числе (из стр. 1): внематочная беременность	2	O00								
другие аномальные продукты зачатия	3	O02								
самопроизвольный аборт	4	O03								
медицинский аборт по медицинским показаниям	5	O04								
другие виды аборта	6	O05								
аборт неуточненный	7	O06								
неудачная попытка аборта	8	O07								

(2100)

Код по ОКЕИ: человек –792

Осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью (из стр. 1 табл. 2000): всего 1 _____, из них: инфекция половых путей и тазовых органов (O08.0) 1 _____, длительное или массивное кровотечение (O08.1) 2 _____, эмболия (O08.2) 3 _____, шок (O08.3) 4 _____.

(2200)

Код по ОКЕИ: человек –792

Медицинский аборт, проведенный по социальным показаниям (из стр. 5 гр. 4 табл. 2000): 1 _____.

(2300)

Код по ОКЕИ: человек –792

Медицинский аборт, проведенный медикаментозным методом (из стр. 5, гр. 4 табл. 2000): 1 _____.

К форме № 13 представить дополнительную информацию:

- 1. На случаи абортов у девочек в возрасте до 15 лет, с указанием даты рождения девочки, даты и места прерывания беременности, показаний к прерыванию беременности.
- 2. На случаи прерывания беременности у ВИЧ инфицированных женщин, с указанием даты рождения женщины, места жительства, срока беременности, ЛПУ где проведено прерывание беременности.

➤ Внимание!

- К неуточненным абортам относятся только аборты,
- где были сомнения между самопроизвольным и криминальным абортом.

- Аборты неуточненные по сроку беременности в строку «неуточненные» не входят!