

Форма № 14

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
за 2018 год**

Приказ Росстата от 19 ноября 2018 г. № 679

Источники информации при составлении формы №14:

- форма №066/у-02 «Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребывания»
- форма №016/у-02 «Ведомость учета движения пациентов и коечного фонда стационара»
- форма №001 «Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации»
- Форма №106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти и форма №106-2/у-08 «Медицинское свидетельство о перинатальной смертности»

Форма 14

Основные принципы формирования

- Использование МКБ -10 пересмотра
- Заключительный клинический диагноз
- Только первоначальная причина смерти

При составлении Формы для отнесения заболеваний к той или иной нозологической форме или классу заболеваний, следует руководствоваться заключительным клиническим диагнозом, а в случае смерти – первоначальной причиной смерти.

Такие состояния, как [предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада, желудочковая тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий, синдром слабости синусового узла] являются осложнением «основного заболевания», они в Форму не включаются.

Форма №14

1. Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения

Таблица 2000

В таблицу не включаются сведения о пациентах, переведенных в другие организации (стационары)

Сведения о переведенных госпитализированных показываются в таблице 2100

Форма 14 Таблица 2000

1. Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения

- А. Взрослые (18 лет и более) – графы 4 – 12**
- Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) – графы 13 – 21**
- В. Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) – графы 22 - 33**

Некоторые условия контроля Таблица 2000

- Строка 1.0 равна сумме строк $(2.0+3.0+\dots + 20.0)$ по всем графам
- Строка 2.0 больше суммы строк $(2.1+2.2+\dots + 2.8)$ по всем графам

Аналогичное условие контроля распространяется на строки:

3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 18.0, 20.0.

- Контроль числа «прочих» заболеваний по каждому классу в таблице между графами, а также у взрослых (18 лет и более) и у взрослых старше трудоспособного возраста

Форма 14 Таблица 2000

Некоторые условия контроля

Наименование болезни	№ строки	Код по МКБ-10 пересмотра	А. Взрослые (18 лет и более)								
			Выписано пациентов			Проведено выписанных койко-дней	Умерло				
			Всего	из них: доставленных по экстренным показаниям	из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5)		Всего	проведено патологоанатомических вскрытий	из них установленных расхождений диагнозов	проведено судебных медико-криминалистических вскрытий	из них установленных расхождений диагнозов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ишемические болезни сердца	10.4	I20- I25									
из них: стенокардия	10.4.1	I20									
из нее: нестабильная стенокардия	10.4.1.1	I20.0									
острый инфаркт миокарда	10.4.2	I21									
повторный инфаркт миокарда	10.4.3	I22									
другие формы острых ишемических болезней сердца	10.4.4	I24									
хроническая ишемическая болезнь сердца	10.4.5	I25									
из нее: постинфарктный кардиосклероз	10.4.5.1	I25.8									

Строка 10.4 равна сумме строк (10.4.1+10.4.2+10.4.3+ 10.4.4+ 10.4.5) по всем графам

$$14,2000,104,04:33=14,2000,317+319+320+372+373,04:33^*$$

Форма 14 Таблица 2000

Некоторые условия контроля

Наименование болезни	№ строки	Код по МКБ-10 пересмотра	А. Взрослые (18 лет и более)								
			Выписано пациентов			Проведено выписанных койко-дней	Умерло				
			Всего	из них: доставленных по экстренным показаниям	из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5)		Всего	из них			
проведено патологоанатомических вскрытий	из них установлено расхождение диагнозов	проведено судебных медико-инских вскрытий				из них установлено расхождение диагнозов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
цереброваскулярные болезни	10.7	I60-I69									
из них:	10.7.1	I60									
субарахноидальное кровоизлияние	10.7.2	I61, I62									
внутричерепное и другое внутричерепное кровоизлияние	10.7.3	I63									
инфаркт мозга	10.7.4	I64									
инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт	10.7.5	I65- I66					X	X	X	X	X
закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга	10.7.6	I67									
другие цереброваскулярные болезни	10.7.6.1	I67.2									
из них: церебральный атеросклероз											

Строка 10.7 равна сумме строк (10.7.1+10.7.2+10.7.3+ 10.7.4+ 10.7.5+10.7.6) по графам 4-7, 13-16 и 22-27: Строка 10.7 больше или равна сумме строк (10.7.1+10.7.2+10.7.3+ 10.7.4+ 10.7.5+10.7.6) по графам 8-12, 17-21 и 28-33:

Форма 14 Таблица 2000

Некоторые условия контроля

Наименование болезни	№ строк и	Код по МКБ-10 пересмотра	В. Дети (в возрасте 0-17 лет включительно)											
			Выписано пациентов				Проведено выписанных койко-дней	из них (из гр.26) : в возрасте до 1 года	Всего	Умерло				
			Всего	из них: доставленных по экстренным показаниям	из них: пациентов, доставленных скорой мед. помощью (из гр.23)	из гр.22 в возрасте до 1 года				из них:				
										проведено патологоанатомиче-ских вскрытий	из них: установлено расхождение диагнозов	проведено судебно-медицинских вскрытий	из них: установлено расхождение диагнозов	из гр.28 : умерло в возрасте до 1 года
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс	11.6	J35-J36												
бронхит хронический и неуточненный, эмфизема	11.7	J40-J43				X		X						
другая хроническая обструктивная легочная болезнь	11.8	J44				X		X						
бронхоэктатическая болезнь	11.9	J47				X		X						
астма; астматический статус	11.10	J45, J46												

Строки 117-119 по графам 25 и 27 должны быть равны 0.

Форма 14 Таблица 2000

Некоторые условия контроля

Наименование болезни	№ строк и	Код по МКБ-10 пересмотра	В. Дети (в возрасте 0-17 лет включительно)											
			Выписано пациентов				Проведено выписанных койко-дней	из них (из гр.26) : в возрасте до 1 года	Умерло					
			Всего	из них: доставленных по экстренным показаниям	из них: пациентов, доставленных скорой мед. помощью (из гр.23)	из гр.22 в возрасте до 1 года			Всего	из них:				из гр.28 : умерло в возрасте до 1 года
										проведено патологоанатомический вскрытий	из них установлено расхождение диагнозов	проведено судебно-медицинских вскрытий	из них установлено расхождение диагнозов	
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
дисфункция яичников	5.9	E28				X		X						
дисфункция яичек	5.10	E29				X		X						
расстройства менструаций	15.10	N91-N94				X		X	X	X	X	X	X	X
женское бесплодие	15.11	N97				X		X	X	X	X	X	X	X
беременность, роды и послеродовой период	16.0	O00-O99				X		X						

Строки 5.9, 5.10, 15.10, 15.11, 16.0 по графам 25 и 27 должны быть равны 0.

Изменения в таблице 2000

1. Пациенты старше трудоспособного возраста, пролеченные с диагнозом «стенокардия» в т.ч. «нестабильная стенокардия» показываются в этих же строках (их не надо переносить в строку «хроническая ИБС)
2. Но умерших по строке «стенокардия» не должно быть!

Форма 14

Таблицы 2200, 2300

(2200) Из общего числа умерших (стр.1) умерло новорожденных в первые 168 часов жизни **1** _____, умерло в первые 24 часа после поступления в стационар: в возрасте 0 - 24 часа после рождения **2** _____, из них недоношенных **3** _____, до 1 года (без умерших в первые 24 часа после рождения) **4** _____, в том числе от пневмонии **5** _____.

(2300) Поступило пациентов с инфарктом миокарда в стационар в первые сутки от начала заболевания **1** _____, в том числе в первые 12 часов **2** _____, **из них в первые 2 часа 3** _____, из них (стр. 1) проведены: тромболитическая терапия **4** _____, стентирование **5** _____; **тромболитическая терапия с последующим стентированием 6** _____, из общего числа умерших умерло пациентов с инфарктом миокарда (стр. 10.4.2+10.4.3) в первые 24 часа после поступления в стационар **7** _____, в том числе в возрасте до 65 лет **8** _____, из числа умерших в первые в 24 часа поступления в стационар пациентов с инфарктом миокарда проведена тромболитическая терапия **9** _____, стентирование **10** _____.

Форма 14

Таблица 3000

2. СОСТАВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСТУПИВШИХ В ВОЗРАСТЕ 0-6 ДНЕЙ ЖИЗНИ, И ИСХОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ

Наименование заболеваний	№ строк и	Код по МКБ-10 пересмотра	Массой тела при рождении до 1000 г (500-999г)			Массой тела при рождении 1000 г и более		
			Поступило пациентов в первые 0-6 дней после рождения	из них умерло		Поступило пациентов в первые 0-6 дней после рождения	Из них умерло	
				всего	в том числе в первые 0-6 дней после рождения		всего	в том числе в первые 0-6 дней после рождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего новорожденных с заболеваниями в том числе с заболеваниями:	1							
острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп	2	J00-J06, J09-J11						
пневмонии	3	J12-J18						
инфекции кожи и подкожной клетчатки	4	L00-L08						
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	5	P00-P96						
из них:								
замедленный рост и недостаточность питания	5.1	P05						
родовая травма - всего	5.2	P10-P15						
в том числе разрыв внутрисерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы	5.2.1	P10						
дыхательные нарушения, характерные для перинатального периода - всего	5.3	P20-P28						
из них:								
внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах	5.3.1	P20,P21						
дыхательное расстройство у новорожденных	5.3.2	P22						
врожденная пневмония	5.3.3	P23						
неонатальные аспирационные синдромы	5.3.4	P24						
инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода - всего	5.4	P35-P39						
из них: бактериальный сепсис новорожденного	5.4.1	P36						
гемолитическая болезнь плода и новорожденного, водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью; ядерная желтуха	5.5	P55-P57						
неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом, другими и неуточненными причинами	5.6	P58-P59						
геморрагическая болезнь, диссеминированное внутрисосудистое свертывание у плода и новорожденного, другие перинатальные гематологические нарушения	5.7	P53,P60,P61						
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	6	Q00-Q99						
Прочие болезни	7							

Форма 14 Таблица 3000

2.«Состав новорожденных с заболеваниями, поступивших в возрасте 0-6 дней жизни, и исходы их лечения»

- Таблицу заполняют только учреждения, имеющие отделения (койки) патологии новорожденных и недоношенных детей, не входящие в состав родовспомогательных учреждений.
- В таблицу не включают сведения о больных и заболевших детях, оставленных в палатах новорожденных родовспомогательных учреждений (отделений), сведения о заболеваниях этих новорожденных показывают в таблице 2000 в соответствующих строках.
- Таблица заполняется только теми медицинскими организациями, в которые переводились новорожденные указанного возраста из других ЛПУ и в данной организации есть койки для выхаживания недоношенных и патологии новорожденных!

Форма №14 Таблица 4000

3. Хирургическая работа стационара

- В таблицу включаются сведения о всех выполненных операциях (плановых и экстренных), проведенных в лечебном учреждении, независимо от того, в каком отделении была проведена операция.
- При проведении нескольких операций одному и тому же пациенту в таблице показываются все операции, независимо от того, одновременно или в разные сроки были произведены эти операции.
- Операция, произведенная в несколько этапов в течение одной госпитализации, учитывается как одна операция.
- В графе «умерло оперированных в стационаре» указывается число умерших оперированных пациентов, независимо от причины смерти: заболевание, по поводу которого была произведена операция, осложнение, связанное с операцией или другие заболевания.
- В случае смерти пациента, перенесшего несколько операций, как умершего его следует показывать лишь по одной операции (наиболее сложной и радикальной).

Форма 14 Таблица 4000

- Строка 1 по всем графам равна сумме строк со 2 по 20
- Расшифровать «прочие» операции, не вошедшие в перечень
- В графе 28 - указывается число направленных материалов на морфологическое исследование **по числу операций** (Приказ МЗ РФ от 24 марта 2016 г. №179Н)
- Не должно быть цифр в «закрепленных» клетках

Форма 14

Состояния, которые не могут быть первоначальной причиной летального исхода в стационаре*

- Сепсис
- Стенокардия как проявление обострения хронической ИБС
- Почечная недостаточность
- Ожирение
- Расстройства вегетативной нервной системы

*Каждый случай летального исхода при этих осложнениях должен быть подтвержден письменной копией посмертного заключительного диагноза при сдаче годового отчета с указанием кода МКБ о первоначальной причине смерти

Необходимо представить подтверждения на следующие случаи смерти:

- Сепсис (A40-41, строка 2.4)
- Анемии (D50-D64, строка 4.1)
- Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80-D89, строка 4.3)
- Ожирение (E66, строка 5.11)
- Психические расстройства и расстройства поведения (F01-F99, строка 6.0)
- Острая ревматическая лихорадка (I00-I02, строка 10.1) – для детей до 1 года
- Хронические ревматические болезни сердца (I05-I09, строка 10.2) - для детей до 1 года
- Грипп (J09-J11, строка 11.2)– для детей 0-17 лет
- Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00-J06, строка 11.1)

Необходимо представить подтверждения на следующие случаи смерти (продолжение):

- **Язва желудка и двенадцатиперстной кишки (K25-K26, строка 12.1) – для детей 0-17 лет**
- **Гастрит и дуоденит (K29, строка 12.2) – для взрослых 18 лет и старше**
- **Системные поражения соединительной ткани (M30-M35, строка 14.2)**
- **Все случаи смерти женщин (от внематочной беременности, аборта, беременных, рожениц и родильниц) (O00-O99, строка 16.0)**
- **Туберкулез органов дыхания (A15-A16, строка 2.2) – для детей 0 - 17 лет**
- **Расстройства вегетативной нервной системы (G90, строка 7.10)**
- **Сосудистые миелопатии (G95.1, строка 7.11)**
- **Хронический отит (H66.2-4, H66.1-3, строка 9.1.2)**
- **Геморрой (K64, строка 12.6)**

Сепсис является **осложнением** обширных гнойных процессов (одонтогенных, остеогенных, отогенных, тонзиллогенных, риногенных, генитальных, урогенных, раневых и т.д.).

Пациенты с симптомами заболевания госпитализируются для уточнения диагноза. Если диагноз заболевания не уточнен эти случаи госпитализации следует рассматривать как обследование и должны регистрироваться в строке 21.0 «Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения».

К форме № 14 представить дополнительную информацию в печатном варианте:

- 1. на умерших от сепсиса, от анемии, ожирения
- 2. на все случаи смерти беременных, рожениц и родильниц;
- 3. на все случаи досуточной летальности детей в стационаре по схеме:
 - фамилия,
 - дата рождения (у новорожд. по часам),
 - дата поступления в стационар (у новорожд. по часам),
 - дата смерти (у новорожд. по часам),
 - диагноз.

- 4. на выписанных по строке «симптомы и признаки» по схеме:
 - код по МКБ,
 - количество выписанных,
 - диагноз.

- 5. на женщин которым была проведена экстирпация и ампутация матки с указанием срока беременности.

14 форма Межформенный контроль

Должен проводиться:

- С формой 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
- С формой 13 «Сведения о беременности с абортивным исходом» В форме № 14 число абортов меньше, чем в форме № 13 за счет абортов выполненных не в круглосуточном стационаре
- С формой 30 «Сведения о медицинской организации»:
- С формой 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»

14 форма Межформенный контроль **с 12 формой** «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания

- **Число пролеченных пациентов в форме 14 должно быть меньше или равно форме № 12 по:**
 - **острому и повторному инфаркту миокарда,**
 - **стенокардии, нестабильной стенокардии,**
 - **ОНМК,**
 - **пневмонии**

Межформенный контроль

По числу выбывших всего (выписано + умерло + переведено)

Форма № 14		Форма № 30
<p>т. 2000 стр.1 гр.4 (выписано взрослых (A00-T98)) т. 2000 стр.1 гр.22 (выписано детей (A00-T98)) т. 2000 стр. 21 гр. 4 (выписано взрослых («Z00-Z99»)) т. 2000 стр. 21 гр. 22 (выписано детей (Z00-Z99)) т. 2100 стр. 1 гр.1 (переведено) т. 2000 стр.1 гр.8 (умерло взрослых) т. 2000 стр.1 гр.28 (умерло детей)</p> <p>Больные новорожденные показываются всеми учреждениями в строке «отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде».</p>	=	<p>т. 3100 стр. 1 гр. 10 (выписано всего) стр. 78 гр. 10 «кроме того больные новорожденные» т. 3100 стр. 1 гр. 13 (умерло) т. 3100 стр. 78 «кроме того больные новорожденные гр. 13 (умерло)</p> <p>Учреждения, имеющие койки для новорожденных показывают всех новорожденных, учреждения не имеющие таких коек показывают только больных новорожденных по строке «кроме того больные новорожденные».</p>

Межформенный контроль (продолжение):

По числу выписанных

Форма № 14		Форма № 30
<p>т. 2000 стр.1 гр.4 (выписано взрослых (А00-Т98))</p> <p>т. 2000 стр.1 гр.22 (выписано детей (А00-Т98))</p> <p>т. 2000 стр. 21 гр. 4 (выписано взрослых (Z00-Z99))</p> <p>т. 2000 стр. 21 гр. 22 (выписано детей (Z00-Z99))</p> <p>т. 2100 1 гр.1 (переведено)</p>	=	<p>т. 3100 стр. 1 гр. 10 (выписано всего) стр. 78 гр. 10 «кроме того больные новорожденные»</p>

По числу умерших

Форма № 14		Форма № 30
<p>т. 2000 стр.1 гр.8 (умерло взрослых)</p> <p>т. 2000 стр.1 гр.28 (умерло детей)</p>	= !	<p>т. 3100 стр. 1 гр. 13 (умерло всего)</p> <p>т. 3100 стр. 78 «кроме того больные новорожденные» гр. 13 (умерло)</p>

Межформенный контроль (продолжение):

По числу переведенных

Форма № 14		Форма № 30
<p>т. 2100 гр.1 «переведено» Следует учитывать, что в эту графу входят больные новорожденные</p>	IV	<p>т. 3101 гр. 1 «переведено» Следует учитывать, что в эту графу не включена строка «Кроме того больные новорожденные»</p>

Межформенный контроль (продолжение):

Форма № 14

Форма № 30

По патологоанатомическим вскрытиям

Всего: т. 2000 «Взрослые» стр.1, гр. 9 + т. 2000 «Дети от 0-17 лет» стр. 1, гр. 29	=	т. 5503 гр. 3, стр. 1.1 - гр. 9, стр. 1.1
Взрослые: т. 2000 «Взрослые» стр.1, гр. 9	=	т. 5503 гр. 3, (стр. 1.1 - стр.1.1.1) - гр. 9, (стр. 1.1 – стр. 1.1.1)
Дети: т. 2000 стр. 1, гр. 29	=	т. 5503 гр. 3, стр.1.1.1 - гр. 9, стр. 1.1.1
Старше трудоспособ.: т. 2000 стр. 1, гр.18	=	т. 5503 гр. 3, стр.1.1.3 - гр. 9, стр. 1.1.3


По количеству умерших новорожденных в первые 168 часов жизни в стационаре и вскрытиям новорожденных умерших в первые 0-6 суток жизни

т. 2200 гр. 1 «умерло новорожденных в первые 168 ч. жизни» Может быть больше, так как не всегда дети вскрываются (например по религиозным взглядам)	≥	т. 5503 гр. 3, стр.4 - гр. 9, стр. 4 «вскрыто новорожденных умерших в первые 0-6 суток (168 ч.) »
--	---	---

Межформенный контроль (продолжение):

По количеству переводов новорожденных

Форма № 14		Форма № 32
т. 2100 гр. 2 (переведено новорожденных)	≥	т. 2247 «переведено новорожденных» (учитываются только переводы в др. учреждения на койки выхаживания недоношенных и патологии новорожденных)



> так как в форме №14 дети переводятся в разные учреждения на разные профили коек и с разных профильных коек (не только родильных, например с детских (пат. нов.), на которые они поступают переводом с родильных коек - внутри учреждения)

Межформенный контроль (продолжение):

Форма № 14

Форма № 32

По количеству умерших новорожденных в первые 168 часов жизни в стационаре

т. 2200 стр.1, гр. 1, (умерло новорожденных в первые 168 часов жизни)

\geq

т. 2250 стр. 1, гр.6 «умерло новор. в возрасте 0-6 дней жизни» + т. 2260 стр. 1, гр.8 «умерло новор. в возрасте 0-6 дней жизни»

(учитываются ТОЛЬКО
новорожденные, умершие В
родильных отделениях)

Т.к. умирают не только в учреждениях родовспоможения, но и в других учреждениях на детских койках

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ