



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наиболее часто встречающиеся ошибки при приеме формы №12

2020 год

Ошибки, выявленные при контроле по «горизонтали»

Строка таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при проф-осмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4.3	D80-D89	11	8	7	2			2	6

Ошибки, выявленные при контроле по «горизонтали»

Строка таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4.3	D80-D89	11	8	7	2			2	6

не выполняется контроль гр.4-гр.8≥гр.9-гр.10

Ошибки, выявленные при контроле по «горизонтали»

Строка таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при проф-осмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4.3	D80-D89	11	8	7	5			2	6

Ошибки, выявленные при контроле по «горизонтали»

Строка таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
эссенциальная гипертензия	10.3.1	I10	15	15	9	8	1	2	3	12

Ошибки, выявленные при контроле по «горизонтали»

Строка таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при проф-осмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
эссенциальная гипертензия	10.3.1	I10	15	15	9	8	1	2	3	12

не выполняется контроль $гр.4-гр.8 \geq гр.9-гр.10$

Ошибки, выявленные при контроле по «горизонтали»

Строка таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
эссенциальная гипертензия	10.3.1	I10	15	15	9	9	1	2	3	12

Ошибки, выявленные при контроле по «вертикали»

Часть таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни	2.0	A00-B99	9 320	9 311	2 620	2 620	22	72	1 591	7 720
из них: кишечные инфекции	2.1	A00-A09	599	226	599	226			220	6
менингококковая инфекция	2.2	A39								
вирусный гепатит	2.3	B15-B19	982	835	168	153			34	801

Ошибки, выявленные при контроле по «вертикали»

Часть таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни	2.0	A00-B99	9 320	9 311	2 620	2 620	22	72	1 591	7 720
из них: кишечные инфекции	2.1	A00-A09	599	226	599	226			220	6
менингококковая инфекция	2.2	A39								
вирусный гепатит	2.3	B15-B19	982	835	168	153			34	801
Прочие по стр. 2			7739	8250	1853	2241	22	72	1337	6913

гр.4≥гр.8 гр.4-гр.8 = -511;
гр.8≥гр.10 гр.9-гр.10= -388

Ошибки, выявленные при контроле по «вертикали»

Часть таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни	2.0	A00-B99	9 320	9 311	2 620	2 620	22	72	1 591	7 720
из них: кишечные инфекции	2.1	A00-A09	599	599	599	599			220	379
менингококковая инфекция	2.2	A39								
вирусный гепатит	2.3	B15-B19	982	973	168	168			34	939
Прочие по стр. 2			7739	7739	1853	1853	22	72	1337	6402

Внутриформенный контроль между 3000 и 4000 таблицами

Строки из 3000 и 4000 таблиц

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; background-color: #e6f2ff;"> Строки из т.3000 Взрослые 18 лет и более </div>										
спондилопатии	14.4	M45-M48	273	273	41	41			15	258
из них: анкилозирующий спондилит	14.4.1	M45	124	124	21	21			9	115
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; background-color: #e6f2ff;"> Строки из т.4000 Взрослые старше трудоспособного возраста </div>										
спондилопатии	14.4	M45-M48	193	193	26	26			7	186
из них: анкилозирующий спондилит	14.4.1	M45	32	32	4	4			3	29

Внутриформенный контроль между 3000 и 4000 таблицами

Строки из 3000 и 4000 таблиц

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при проф-осмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
Строки из т.3000 Взрослые 18 лет и более										
спондилопатии	14.4	M45-M48	273	273	41	41			15	258
из них: анкилозирующий спондилит	14.4.1	M45	124	124	21	21			9	115
Строки из т.4000 Взрослые старше трудоспособного возраста										
спондилопатии	14.4	M45-M48	193	193	26	26			7	186
из них: анкилозирующий спондилит	14.4.1	M45	32	32	4	4			3	29
Строки из т. Взрослые трудоспособного возраста										
спондилопатии	14.4	M45-M48	80	80	15	15			8	72
из них: анкилозирующий спондилит	14.4.1	M45	92	92	17	17			6	86

Внутриформенный контроль между 3000 и 4000 таблицами

Строки из 3000 и 4000 таблиц

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при проф-осмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
Строки из т.3000 Взрослые 18 лет и более										
спондилопатии	14.4	M45-M48	273	273	41	41			15	258
из них: анкилозирующий спондилит	14.4.1	M45	124	124	21	21			9	115
Строки из т.4000 Взрослые старше трудоспособного возраста										
спондилопатии	14.4	M45-M48	93	93	12	12			7	86
из них: анкилозирующий спондилит	14.4.1	M45	32	32	4	4			3	29
Строки из т. Взрослые трудоспособного возраста										
спондилопатии	14.4	M45-M48	180	180	29	29			8	172
из них: анкилозирующий спондилит	14.4.1	M45	92	92	17	17			6	86

Межформенный контроль. Разрезы 00 и 01

Строки из таблиц 1000 Дети (0 – 14 лет включительно) разрезов 00 и 01

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний							Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года	
			всего	из них (из гр. 4):		из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				в возрасте 0–4 года	в возрасте 5–9 лет	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	14	15	
болезни предстательной железы	15.5	N40-N42	1									
болезни предстательной железы	15.5	N40-N42	2	2			2					

Строка из разреза 00

Строка из разреза 01

Межформенный контроль. Разрезы 00 и 01

Строки из таблиц 1000 Дети (0 – 14 лет включительно) разрезов 00 и 01

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний							Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года	
			всего	из них (из гр. 4):		из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				в возрасте 0–4 года	в возрасте 5–9 лет	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	14	15	
болезни предстательной железы	15.5	N40-N42	1									
болезни предстательной железы	15.5	N40-N42										

Строка из разреза 00

Строка из разреза 01

Межформенный контроль. Разрезы 00 и 01

Строки из таблиц 3000 Взрослые 18 лет и более разрезы 00 и 01

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
поражение синовиальных оболочек и сухожилий	14.5	M65-M67	1214	112	899	23	2	1	8	104
поражение синовиальных оболочек и сухожилий	14.5	M65-M67	402	45	362	10	0	2	4	41

Строка из разреза 00

Строка из разреза 01

Межформенный контроль. Разрезы 00 и 01

Строки из таблиц 3000 Взрослые 18 лет и более разрезы 00 и 01

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
поражение синовиальных оболочек и сухожилий	14.5	M65-M67	1214	112	899	23	2	1	8	104
поражение синовиальных оболочек и сухожилий	14.5	M65-M67	402	45	362	10	0	0	4	41

Строка из разреза 00

Строка из разреза 01

Ошибки ввода

Строка таблицы 1000 Дети (0 – 14 лет включительно)

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний							Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):			
				в возрасте 0–4 года	в возрасте 5–9 лет	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	14	15
беременность, роды и послеродовой период	16.0	000-099	8	5		1	8	1		1	

Ошибки ввода

Строка таблицы 1000 Дети (0 – 14 лет включительно)

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний							Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года	
			всего	из них (из гр. 4):		из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				в возрасте 0–4 года	в возрасте 5–9 лет	взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	14	15	
беременность, роды и послеродовой период	16.0	000-099										

Наличие незаполненных таблиц

(3002)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Число физических лиц зарегистрированных пациентов

– всего 1

из них с диагнозом, установленным впервые в жизни

2 ,

состоит под диспансерным наблюдением на конец
отчетного года (из гр. 15, стр. 1.0)

3

Наличие дробных чисел

Строка из таблицы 3000 Взрослые 18 лет и более

Наименование классов и отдельных болезней	№ строк	Код по МКБ-10 пересмотра	Зарегистрировано заболеваний						Снято с диспансерного наблюдения	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
			всего	из них (из гр. 4):		из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9):				
				взято под диспансерное наблюдение	с впервые в жизни установленным диагнозом	взято под диспансерное наблюдение	выявлено при профосмотре	выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15
геморрой	12.6	K64	120	98	76	69,10			15	83

Ошибки ввода

Межгодовой контроль

Наименование классов и отдельных болезней	2018 год	2019 год	Отклонение, %
Анемии	207	2215	970,0

Ошибки ввода

Межгодовой контроль

Наименование классов и отдельных болезней	2018 год	2019 год	Отклонение, %
Анемии	207	215	3,9

Спасибо за внимание!