

В таблицу 2000 «СОСТАВ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ, СРОКИ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ переведенные не включаются , здоровые новорожденные не включаются!

(число переведенных предоставить отдельно)

**Условие контроля:**

**Форма 14, таб 2000, стр 1 гр 4 = стр. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+13+14+15+16+17+18+19+20+21, по всем графам с 4 по 33 (строка 22 в строку 1 не включается!)**

**Контроль выписанных с формой 30:**

**Форма 14 таб. 2000 стр. 1 гр. 4 (взрослые) + стр. 22 гр. 4 + стр. 1 гр. 22 (дети) + стр. 22 гр. 22 + переведенные = форма 30 таб. 3100 стр. 1 гр. 10. (аналогичный контроль по пациентам старше трудоспособного возраста)**

## Основные ошибки при заполнении таблицы 2000 «Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения»

- Не проведен контроль числа заболеваний по каждой строке в таблице между графами, а также между разделами А.Взрослые (18 лет и более) и Б.Взрослые старше трудоспособного возраста по всем строкам и графам
- Не проведен контроль числа **прочих** заболеваний по каждому классу болезней между графами, а также разделами А.Взрослые (18 лет и более) и Б.Взрослые старше трудоспособного возраста по всем строкам и графам
- Некорректное число проведенных выписанными пациентами койко-дней. Средний койко-день не может быть менее 1.
- В разделе В.Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) типичные ошибки связаны с графами 25 (выписано детей до 1 года) и 27 (проведено койко-дней в возрасте до 1 года)

## Форма 14 Таблица 2000

### Некоторые условия контроля

Наименование болезни	№ строк и	Код по МКБ-10 пересмотра	В. Дети (в возрасте 0-17 лет включительно)											
			Выписано пациентов				Проведено выписанных койко-дней	из них (из гр.26) : в возрасте до 1 года	Умерло					
			Всего	из них: доставленных по экстренным показаниям	из них: пациентов, доставленных скорой мед. помощью (из гр.23)	из гр.22 в возрасте до 1 года			Всего	из них:				из гр.28 : умерло в возрасте до 1 года
										проведено патологоанатомиче-ских вскрытий	из них: установлено расхождение диагнозов	проведено судебных-медицинских вскрытий	из них: установлено расхождение диагнозов	
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс	11.6	J35-J36												
бронхит хронический и неуточненный, эмфизема	11.7	J40-J43				X		X						X
другая хроническая обструктивная легочная болезнь	11.8	J44				X		X						X
бронхоэктатическая болезнь	11.9	J47				X		X						X
астма; астматический статус	11.10	J45, J46												

**Строки 117-119 по графам 25 и 27 должны быть равны 0.  
14,2000,117:119,25.27=0**

## Форма 14 Таблица 2000

### Некоторые условия контроля

Наименование болезни	№ строк и	Код по МКБ-10 пересмотра	В. Дети (в возрасте 0-17 лет включительно)											
			Выписано пациентов				Проведено выписанных койко-дней	из них (из гр.26) : в возрасте до 1 года	Умерло					
			Всего	из них: доставленных по экстренным показаниям	из них: пациентов, доставленных скорой мед. помощью (из гр.23)	из гр.22 в возрасте до 1 года			Всего	из них:				из гр.28 : умерло в возрасте до 1 года
										проведено патологоанатомиче-ских вскрытий	из них: установлено расхождение диагнозов	проведено судебных медицин-ских вскрытий	из них: установлено расхождение диагнозов	
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
дисфункция яичников	5.9	E28				X		X						X
дисфункция яичек	5.10	E29				X		X						X
расстройства менструаций	15.10	N91-N94				X		X	X	X	X	X	X	X
женское бесплодие	15.11	N97				X		X	X	X	X	X	X	X
беременность, роды и послеродовой период	16.0	O00-O99				X		X						X

Строки 5.9, 5.10, 15.10, 15.11, 16.0 по графам 25, 27 и 33 должны быть равны 0.

14,2000,59.510.364.365.160,25.27.33=0

# Межформенный контроль с формой № 30

## По числу умерших

Форма № 14		Форма № 30
<p data-bbox="106 499 782 606">т.2000 стр.1 гр.8 (умерло взрослых) т.2000 стр.1 гр.28 (умерло детей)</p> <p data-bbox="106 735 917 778">Умершие в число выписанных не включаются!</p>	<p data-bbox="1091 578 1130 614">=</p>	<p data-bbox="1188 506 1864 656">т. 3100 стр. 1 гр. 13 (умерло) т. 3100 стр. 78 «кроме того больные новорожденные» гр. 13 (умерло)</p> <p data-bbox="1188 728 1767 806">Умершие в число выписанных не включаются!</p>

## Межформенный контроль (продолжение):

Форма № 14

Форма № 32

**По количеству умерших новорожденных в первые 168 часов жизни в стационаре**

**т. 2200 стр.1, гр. 1, (умерло новорожденных в первые 168 часов жизни)**

**=**

**т. 2250 стр. 1, гр.6 «умерло новор. в возрасте 0-6 дней жизни» + т. 2260 стр. 1, гр.8 «умерло новор. в возрасте 0-6 дней жизни»**

**(учитываются все умершие новорожденные)**



## Таблица 2300

**(2300)** Поступило пациентов с инфарктом миокарда в стационар в первые сутки от начала заболевания **1** \_\_\_\_\_, в том числе в первые 12 часов **2** \_\_\_\_\_, из них в первые 2 часа **3** \_\_\_\_\_, из них (стр. 1) проведены: тромболитическая терапия **4** (**на догоспитальном и госпитальном этапе**), стентирование **5** \_\_\_\_\_; тромболитическая терапия с последующим стентированием **6** \_\_\_\_\_, из общего числа умерших умерло пациентов с инфарктом миокарда (стр. 10.4.2+10.4.3) в первые 24 часа после поступления в стационар **7** \_\_\_\_\_, в том числе в возрасте до 65 лет **8** \_\_\_\_\_, из числа умерших в первые в 24 часа поступления в стационар пациентов с инфарктом миокарда проведена тромболитическая терапия **9** \_\_\_\_\_, стентирование **10** \_\_\_\_\_.

## Форма 14 Таблица 4000

- Форма 14, таб 4000, стр.1, гр. 03:28 = сумме строк со 2 по 21,
- При этом необходима расшифровка «прочих» операций, не вошедших в предлагаемый перечень по строкам со 2 по 20
- В графе 28 - указывается число направленных материалов на морфологическое исследование **по числу операций** (Приказ МЗ РФ от 24 марта 2016 г. №179Н)
- Не должно быть цифр в «закрепленных» клетках



# Старость – первоначальная причина смерти?

Термин «старость» относится к неточно обозначенным состояниям

Старость не может быть выбрана в качестве первоначальной причины смерти при наличии любого состояния, классифицированного в других рубриках (МКБ-10, том 2, стр. 46-47).

**Критериями использования** кода R54 «Старость» в качестве первоначальной причины смерти являются:

- возраст старше 80 лет,
- отсутствие в медицинской документации указаний на хронические заболевания, травмы и их последствия, способные вызвать смерть,
- отсутствие подозрений на насильственную смерть

При проведении патологоанатомического или судебно-медицинского вскрытия умершего в возрасте старше 80 лет отсутствие патологических изменений в органах и тканях невозможно. После проведения вскрытия с учетом гистологических данных, должны быть определены конкретные причины, приведшие к смерти, что исключает использования термина «Старость».

## **Межформенный контроль с формой № 12**

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания»

- **Число пролеченных пациентов в форме 14 должно быть меньше или равно форме № 12 по:**
  - **острому и повторному инфаркту миокарда,**
  - **стенокардии, нестабильной стенокардии,**
  - **ОНМК,**
  - **пневмонии**

## **Межформенный контроль с формой № 57**

**Форма № 57 включает все травмы (амбулаторно пролеченные и в стационаре), поэтому в форме № 14 их будет меньше или равно, чем в форме 57**

**Кроме того, будет проводится контроль формы № 14 и формы № 12 с отчетом «Снижение смертности»**

**2. Список на все случаи летальности в стационаре (отдельно взрослые трудоспособного, старше трудоспособного возраста, дети ) по схеме:**

- ФИО,
- дата рождения (у новорожденных по часам),
- дата поступления в стационар (у новорожденных по часам),
- дата смерти (у новорожденных по часам),
- возраст на момент смерти
  - диагноз

**3. Список на выписанных по строке «симптомы и признаки» по схеме:**

- код по МКБ,
- количество выписанных,
- диагноз.

**4. К таб. 4000 Предоставить список «прочих» операций, не вошедших в перечень операций.**

**Шкала**  
**Альбина Анатольевна**  
Врач статистик

**Электронная почта:**  
**[medstat.levun@amurzdrav.ru](mailto:medstat.levun@amurzdrav.ru)**  
**Тел.раб (8-4162)35-33-80**  
**Сот. 8-963-812-62-88**

**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ**