

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Форма № 14

**Сведения о деятельности
подразделений медицинской
организации, оказывающих
медицинскую помощь в
стационарных условиях**

Утверждена приказом МЗ РФ № 591 от 27.11.2015

Контроль по ИБС и ЦВБ

ИШЕМИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

- Таблица 2000: СТРОКА 10.4 по всем графам =
- сумме строк: $10.4.1 + 10.4.2 + 10.4.3 + 10.4.4 + 10.4.5$

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ БОЛЕЗНИ

- Таблица 2000: СТРОКА 10.7 по всем графам (кроме умерших) = сумме строк: $10.7.1 + 10.7.2 + 10.7.3 + 10.7.4 + 10.7.5 + 10.7.6$
- Число умерших по строке 10.7 может быть больше суммы строк: $10.7.1 + 10.7.2 + 10.7.3 + 10.7.4 + 10.7.5 + 10.7.6$ за счет умерших от последствий ЦВБ (код I69)

Обратите внимание!

У детей в возрасте до 1 года не должно быть диагнозов:

- Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема (J40- J43),
- Другая хроническая обструктивная легочная болезнь (J44)
- Бронхоэктатическая болезнь (J47)
- Дисфункция яичек (E29)

➤ **Обратите внимание!**

- **Сепсис является осложнением обширных гнойных процессов (одонтогенных, остеогенных, отогенных, тонзиллогенных, риногенных, генитальных, урогенных, раневых и т.д.).**

Причиной госпитализации сепсис может быть, а причиной смерти нет!

В очень редких случаях, когда причину сепсиса установить не удастся, он носит название криптогенного и кодируется как самостоятельная нозологическая форма.

Обратите внимание!

Стенокардия – легкая форма ишемических болезней сердца. Спазм коронарных артерий, питающих сердце, препятствует притоку крови не полностью и не надолго. Обычно через 10-20 минут спазм прекращается.

1. Пациенты с диагнозом «стенокардия» показываются по основному заболеванию – ИБС. В строку «стенокардия» включаются только пациенты у которых не установлен диагноз ИБС
2. Умерших по строке «стенокардия» не должно быть!
3. На выписанных по строке «стенокардия» предоставить выписку из медицинской карты стационарного больного

- **Симптомы стр. 19**
- **Пациенты с симптомами заболевания госпитализируются для уточнения диагноза. Если диагноз заболевания не уточнен эти случаи госпитализации следует рассматривать как обследование и должны регистрироваться в строке 21.0 «Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения»**
- **Каждый случай летального исхода по этому классу МКБ должен быть подтвержден письменной копией посмертного заключительного диагноза при сдаче годового отчета с указанием кода первоначальной причины смерти**

Форма № 14

- Проводится контроль с формами:
- № 30 «Сведения о медицинской организации»
- № 12 «Сведения о числе заболеваний ...»
- № 13 «Сведения о беременности с абортивным исходом»
- № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»
- № 57 «Сведения о травмах и отравлениях»

1. Контроль по выписанным пациентам между формами № 14 и № 30

- В форме № 30 в строке № 78, отдельно показывается движение больных новорожденных (на кроватках в акушерском стационаре)
- Число выписанных пациентов в форме № 30 в таб. 3100 в стр. № 1 + больные новорожденные в стр. 78 = числу выписанных (взрослые + дети по стр. 1 и по стр. 21) + переведенные в форме № 14

- В форме № 14
- Число выписанных пациентов = «выписано взрослых» + «выписано детей» + «выписано взрослых по строке 21» + «выписано детей по строке 21» + «переведенные в другие стационары» в таблице 2100
- В форме № 32
- Число новорожденных = «родилось больными» - «умерло»

Контроль по переведенным пациентам

форма № 30 = форма № 14 - новорожденные

- Форма № 30 таблица № 3101 «число переведенных пациентов» = форма № 14 таблица № 2100 «число переведенных пациентов всего» - «новорожденные»
- В форме № 14 пациенты, переведенные в другие стационары в число выписанных в таблицу № 2000 не входят, а показываются в таблице № 2100

3. По умершим пациентам

- Форма № 30 = форма № 14
- Форма № 30 таблица 3100 «число умерших по стр. № 1» + «умерло новорожденных по стр. № 78» = форма № 14 таблица 2000 «умерло взрослых» + «умерло детей»
- Внимание!
- В форме № 14 и в форме № 30 умершие пациенты в число выписанных не входят

Контроль между формой № 14 и № 12

- 1. Форма № 14 «выписано» + «умерло» пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда <= форма № 12 «зарегистрировано»;
- 2. Форма № 14 «выписано» + «умерло» пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями <= форма № 12 «зарегистрировано»
- 3. Форма № 14 «выписано» + «умерло» детей с состояниями перинатального периода <= форма № 12 «зарегистрировано»

Контроль между формой № 14 и № 13

- В форме № 14 в таблице № 4000 показываются только аборты, проведенные в круглосуточном стационаре!
- При этом:
- в число абортов не входят аборты:
- «в ранние сроки (мини)»
- «неуточненные»
- «внематочная беременность»

Контроль между формой № 14 и № 32

- 1. Форма № 14 таблица 2200 «умерло новорожденных в первые 168 часов жизни» = форма № 32 таблица 2245 «умерло новорожденных в первые 168 часов жизни»
- 2. Форма № 14 таблица 2200 «умерло в первые сутки после поступления в возрасте до 1 суток» = форма № 32 таблица 2245 «умерло новорожденных в первые 24 часа»

Контроль между формой № 14 и № 57

- Форма № 14 включает пациентов с травмами, пролеченных в круглосуточном стационаре!
- Форма № 57 включает травмы у пациентов, пролеченных как амбулаторно так и в стационаре.

Поэтому

- В форме № 14 «выписано» + «умерло пациентов» с травмами по каждой строке меньше или равно аналогичным строкам в форме № 57

Внимание!

- 1. В форме № 14 в таблице 2000 не должно быть умерших:
- по строке «симптомы и признаки»,
- по строке «стенокардия»,
- по строке «болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением»
- по строке «ОПН»
- По строке «фибрилляция», «тахикардия», «п/ж блокада»
- 2. Пациентов с диагнозом «стенокардия» не должно быть старше трудоспособного возраста.
-
- 3. Патологоанатомические вскрытия и судебно-медицинские показываются отдельно

К форме № 14 представить дополнительную информацию в печатном варианте:

- 1. на умерших от сепсиса, от анемии, ожирения
- 2. на все случаи смерти беременных, рожениц и родильниц;
- 3. на все случаи досуточной летальности детей в стационаре по схеме:
 - фамилия,
 - дата рождения (у новорожд. по часам),
 - дата поступления в стационар (у новорожд. по часам),
 - дата смерти (у новорожд. по часам),
 - диагноз.

- 4. на выписанных по строке «симптомы и признаки» по схеме:
 - код по МКБ,
 - количество выписанных,
 - диагноз.

- 5. на женщин которым была проведена экстирпация и ампутация матки с указанием срока беременности.

Форма № 32
**«Сведения о медицинской помощи
беременным, роженицам и
родильницам»**

Утверждена приказом Росстата от 27.11.2015г. № 591

Внимание!

- Число новорожденных с заболеваниями в форме № 32 в таб. 2250 и 2260 и (без переведенных) должно распределяться в форме № 14 в таблице № 2000 по соответствующим классам болезней.
- Переведенные и здоровые новорожденные в форме № 14 **В ЧИСЛО ВЫПИСАННЫХ НЕ ВХОДЯТ.**
- Все умершие новорожденные в форме № 32 включаются в число умерших в форме № 14

Внимание!

Медицинские организации, в которых новорожденные были переведены из акушерского стационара на койки и затем умерли, показываются в форме № 30 и в форме № 14, но в форме 32 как умершие, уже не показываются, потому, что они умерли не в акушерском стационаре.

Представить дополнительную информацию к форме № 32

- 1. На случаи родов у девочек, которым на момент родов не исполнилось 15 лет, с указанием даты рождения, даты и места родов, диагноза.
- 2. На случаи родов у ВИЧ инфицированных женщин с указанием даты рождения женщины, места жительства, ЛПУ, где приняты роды, срок беременности. Был ли отказ от ребенка.
- 3. На случаи материнской смерти с указанием:
 - ФИО, даты рождения, даты и места смерти, клинического и патологоанатомического диагноза.

На каждого родившегося и м/р при сроке беременности более 22 недель и с массой тела **Менее 500 г.** предоставить информацию по схеме:

- 1. Территория
- 2. Уровень учреждения
- 3. Возраст матери
- 4. Соматические и гинекологические заболевания матери
- 5. Вредные привычки
- 6. Состояла ли на учете в ЖК
- 7. Срок гестации
- 8. Масса и рост ребенка
- 9. Живой или м/р
- 10. Когда умер (в первые сутки, 0-6 суток.
- 11 Диагноз (основное заб., сопутствующие, осложнения)
- 12 При вскрытии патологоанатомический диагноз

Вкладыш к форме № 32

- В критические акушерские состояния (стр. 7) включать только тяжелые состояния с нарушением жизненно важных функций, требующих реанимационных мероприятий, ИВЛ, гемодиализа, гистерэктомии, трансфузии: эклампсия с судорожным синдромом, коматозным состоянием, отеком г/м, легких; кровотечения более 1,5 литров с проявлением геморрагического шока, тяжелой анемии; сепсис с абсцедированием, обширным гнойным процессом

➤ **Внимание!**

- **Роды вне родильного** отделения во вкладыш не включаются, а новорожденные, родившиеся вне родильного отделения - включаются.

➤ Форма № 13

➤ СВЕДЕНИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ с
АБОРТИВНЫМ ИСХОДОМ
за 2017_ г.

Раздел I. Беременность с абортным исходом в срок до 12 недель

(1000)

Код по ОКЕИ: человек –792

Наименование	№ строки	Код по МКБ-10	Всего	в том числе в возрасте (лет):					из гр. 4:	
				0-14	15-17	18-44	45-49	50 лет и старше	у первобеременных	у ВИЧ-инфицированных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Беременность с абортным исходом в срок до 12 недель	1	O00-O07								
в том числе (из стр. 1): внематочная беременность	2	O00								
пузырный занос	3	O01								
другие аномальные продукты зачатия	4	O02								
самопроизвольный аборт	5	O03								
медицинский аборт	6	O04								
другие виды аборта	7	O05								
аборт неуточненный	8	O06								
неудачная попытка аборта	9	O07								

(1100)

Код по ОКЕИ: человек –792

Осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью (из стр. 1 гр. 4 табл. 1000): всего 1 _____, из них: инфекция половых путей и тазовых органов (O08.0) 1 _____, длительное или массивное кровотечение (O08.1) 2 _____, эмболия (O08.2) 3 _____, шок (O08.3) 4 _____.

(1200)

Код по ОКЕИ: человек –792

Медицинский аборт, проведенный по медицинским показаниям (из стр. 6 гр. 4 табл. 1000): 1 _____, из него: медикаментозным методом 2 _____.

Раздел II. Беременность с абортивным исходом в срок с 12 до 22 недель

(2000)

Код по ОКЕИ: человек –792

Наименование	№ строки	Код по МКБ-10	Всего	в том числе в возрасте (лет):					из гр. 4:	
				0-14	15-17	18-44	45-49	50 лет и старше	у перво-беремен-ных	у ВИЧ-инфици-рованных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Беременность с абортивным исходом в срок с 12 до 22 недель	1	O00; O02-O07								
в том числе (из стр. 1): внематочная беременность	2	O00								
другие аномальные продукты зачатия	3	O02								
самопроизвольный аборт	4	O03								
медицинский аборт по медицинским показаниям	5	O04								
другие виды аборта	6	O05								
аборт неуточненный	7	O06								
неудачная попытка аборта	8	O07								

(2100)

Код по ОКЕИ: человек –792

Осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью (из стр. 1 табл. 2000): всего 1 _____, из них: инфекция половых путей и тазовых органов (O08.0) 1 _____, длительное или массивное кровотечение (O08.1) 2 _____, эмболия (O08.2) 3 _____, шок (O08.3) 4 _____.

(2200)

Код по ОКЕИ: человек –792

Медицинский аборт, проведенный по социальным показаниям (из стр. 5 гр. 4 табл. 2000): 1 _____.

(2300)

Код по ОКЕИ: человек –792

Медицинский аборт, проведенный медикаментозным методом (из стр. 5, гр. 4 табл. 2000): 1 _____.

- Добавлены строки 2100-2105:
- - Из числа абортов по социальным показаниям аборты в возрасте до 14 лет, 15-17 лет
- - Из числа абортов по медицинским показаниям проведено абортов в связи с выявленными ВПР
- - Число первобеременных с ВИЧ инфекцией в возрасте до 14 лет, 15-17 лет
- - Из числа неудачных попыток абортов, проведено абортов медикаментозным методом.
- - Число абортов с осложнениями.

Первичная учетная документация, используемая для составления формы № 13

- - Форма 066/у-02 « Карта выбывшего из стационара»
- - Форма 003/у «Медицинская карта стационарного больного»
- - форма 003-1/у «Медицинская карта прерывания беременности»
- - Форма 111/у «Индивидуальная карта беременной и родильницы»
- Форма 002/у «Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц»

К форме № 13 представить дополнительную информацию:

- 1. На случаи абортов у девочек, которым на момент аборта не исполнилось 15 лет, с указанием даты рождения девочки, даты и места прерывания беременности, **метода прерывания**, показаний к прерыванию беременности (в показаниях **указать** соматические и гинекологические заболевания, акушерские показания, расшифровать **физиологическую незрелость**).
- 2. На случаи прерывания беременности у ВИЧ инфицированных женщин, с указанием даты рождения женщины, места жительства, срока беременности, ЛПУ где проведено прерывание беременности.

Основные ошибки в отчетах за 2016г.

- **ГАУЗ АО «Городская клиническая больница»**
- - В форме № 32 в строку 2215 включили не всех женщин, имеющих патологические состояния, осложнившие роды и п/родовой период.
- **ГАУЗ АО «Белогорская больница»**
- 1. В форму №14 в акушерские операции не включили самопроизвольные аборты.
- 2. В форме № 14 показали умерших от стенокардии, от фибрилляции, от ОПН (эти состояния могут быть причиной госпитализации, но причиной смерти является основное заболевание, приведшее к этим состояниям.
- **ГБУЗ АО «Зейская больница»**
- - Во вкладыше к форме № 32 показали роды в перинатальном центре.

- **ГБУЗ АО «Райчихинская больница»**
- - В форме № 30 в число переведенных включили переведенных новорожденных
- **ГБУЗ АО «Свободненская больница»**
- - В форме № 14 число выписанных старше трудоспособного возраста было больше, чем в форме № 30.
- **ГБУЗ АО «Октябрьская больница»**
- - В форме № 14 в число выписанных включили умерших пациентов
- **ГБУЗ АО «Серышевская больница»**
- - не показали в форме № 32 в строке № 2150 и 2215 женщин с заболеваниями.

➤ **ГБУЗ АО Селемджинская больница»**

- 1. Не заполнили вкладыш к форме № 32
- 2. В форму 14 и в форму № 32 в число умерших включили м/рожденного.

➤ **ГБУЗ АО «Сковородинская больница»**

- 1. В форме № 14 в таб. 2000 не включили больных новорожденных.
- 2. В форме № 14 в таб. 2000 включили переведенных пациентов.
- 3. В форме № 14 заполнили таб. 3000 (заполняют только учреждения имеющие койки патологии новорожденных и недоношенных детей)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

МОБ.Т. 8-963-812-62-88