



Годовой отчет по онкологии

- 1. Копия лицензии на медицинскую деятельность.**
- 2. Статистические формы № 30, 12, 14, 14-ДС (предоставить списки получивших химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара), 131-о.**
- *
3. Копия приказа о назначении ответственного за организацию онкологической службы в медицинской организации.**
- 4. Копия актов проверок онкослужбы надзорными органами (Росздравнадзором, министерством здравоохранения, прокуратурой и др.) за 2020 год.**
- 5. Исполнение Плана работы онкологической службы за 2020 год. План работы онкологической службы на 2021 год.**
- 6. Выполнение решения Противораковой комиссии (в случае заслушивания медицинской организации на ПРК).**
- 7. Копии Протоколов КИЛИ, ЛКК на все случаи посмертно установленные диагнозы ЗНО, случаи одногодичной летальности, запущенные случаи.**

*** Внесены изменения в схему годового отчета:**

Раздел Оснащение медицинской организации диагностическим

оборудованием: данные по цистоскопии, оборудование, поставленное в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2019-2020гг

Раздел Лабораторная диагностика: исследование кала на скрытую кровь, исследование мочи на атипию

Раздел онкослужба :

Центр амбулаторной онкологической помощи

Первичный онкологический кабинет

Анализ показателей работы онкологической службы за 2 года. Выполнение целевых показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение»

Количество проведенных консультаций с применением телемедицинских технологий



Форма №7

**Сведения о злокачественных
новообразованиях**

Число впервые выявленных ЗНО

(табл. 2000, графа 5, стр.1+2)

включает все впервые выявленные ЗНО,

в т.ч. посмертно учтенные, являлись причиной смерти
выявлены при вскрытии, но не являлись причиной смерти
первично-множественные опухоли

Данные таб. 2000 используется для расчета показателей **заболеваемости:**

Число заболеваний, впервые выявленных в данном году x 100 000

средняя численность населения

Структура заболеваемости (по полу, возрасту, локализации новообразований)

Сведения о движении контингента пациентов со злокачественными новообразованиями

Код по ОКЕИ: человек - 792									
(2100)									
Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Зарегистрировано, всего	из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	из них (из гр. 5) выявлены активно	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Злокачественные новообразования — всего, из них:	1	C00-C96	21083	3006	689	1454	796	18381	9933
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	122	22	0	4	0	116	48
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	161	24	0	4	0	155	71
у сельских жителей (18 лет и старше)	4	C00-C96	5719	932	199	486	272	4879	2530
у лиц в возрасте 65 лет и старше	5	C00-C96	10761	1390	319	766	423	9119	5317
из них у сельских жителей (из стр. 5)	6	C00-C96	2731	410	85	236	144	2251	1248
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	7	C00	312	17	8	0	0	289	220
полости рта	8	C01-C09	235	44	8	34	19	189	104
глотки	9	C10-C13	81	39	3	23	7	56	11
пищевода	10	C15	117	44	5	50	23	57	13

Зарегистрировано всего (табл. 2100 графа 4 стр.1), больше или равно сумме:

- ❑ т.2100 гр.9 – число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец **отчетного** года
- ❑ т.2100 гр. 7 – число пациентов, **снятых** с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью **от ЗНО**
- ❑ т. 2110 гр.1 – число пациентов, **снятых** с диспансерного наблюдения в связи с **переменой места жительства**
- ❑ т. 2110 гр.2 – число пациентов, у которых диагноз ЗНО **не подтвержден**
- ❑ т. 2110 гр. 3 – снято с диспансерного наблюдения пациентов с **базальноклеточным раком кожи** через 5 лет после окончания специального лечения при отсутствии рецидивов
- ❑ т. 2120 гр. 1 – число умерших от ЗНО, **не состоявших под диспансерным наблюдением** в медицинской организации
- ❑ т. 2120 гр. 4 – из числа пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением, число **умерших**, причиной смерти которых послужило **неонкологическое заболевание**
- ❑ т. 2120 гр. 6 – из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение и умерших в **предыдущие годы**, число **снятых** с диспансерного наблюдения в отчетном году

Используется для расчета показателя **распространенности** (общей заболеваемости) Число зарегистрированных заболеваний x 100 000

средняя численность населения

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году (*табл. 2100, графа 5, стр.1*) НЕ включает посмертно учтенных пациентов.

Выявленные активно (*табл. 2100, графа 6, стр.1*) в смотровых кабинетах, при профилактических осмотрах, диспансеризации отдельных контингентов населения и пациентов с хроническими заболеваниями, при реализации скрининговых программ.

Удельный вес активно выявленных случаев(%):

Выявленные активно (*табл. 2100, графа 6, стр.1*)*100

Число впервые выявленных пациентов, взятых на учет в отчетном году (*табл. 2100, графа 5, стр.1*)

Приказ МЗ РФ от 29.03.2019 №180 «Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение»:

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % (умерли в течение первого года с момента установления диагноза):

Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от ЗНО до 1 года с момента установления диагноза (табл. 2100, графа 8, стр.1) *100

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году *(табл. 2100, графа 5, стр.1 формы №7 предыдущего года)*

Целевой уровень 24,0 %

Приказ МЗ РФ от 29.03.2019 №180 «Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение»:

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (%)

число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более (табл. 2100, графа 10, стр.1)

Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (всего) (табл. 2100, графа 9, стр.1)

Целевой уровень 56,0 %

Приказ МЗ РФ от 29.03.2019 №180 «Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение»:

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии),%

число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных посмертно), имевших I-II стадии (табл. 2200, графа 6 и 7, стр.1)* 100

Общее число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных посмертно (табл. 2200, графа 4, стр.1)

Целевой уровень 57,0 %

Сверка списков умерших по району с данными формы 7

Таб. 2100 графа 7 стр 1

Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования

Таб. 2120 графа 7 стр 1

Число умерших от злокачественных новообразований, не состоявших под диспансерным наблюдением в медицинской организации (в т.ч. диагноз установлен посмертно)

Сведения о морфологическом подтверждении и распределении по стадиям злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году

(2200) : человек - 792								
Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)	Из числа злокачественных новообразований (гр.4):				
				диагноз подтвержден морфологически	имели стадию			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Злокачественные новообразования — всего, из них:	1	C00-C96	3280	2959	999	785	581	796
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	22	16	5	2	1	0
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	24	18	5	2	1	1
Злокачественные новообразования (из стр.1): губы	4	C00	19	19	9	8	0	2
полости рта	5	C01-C09	50	46	6	11	13	19
глотки	6	C10-C13	39	38	1	1	21	16
пищевода	7	C15	48	43	1	7	11	24

Число впервые выявленных ЗНО (без выявленных посмертно) (табл. 2200, графа 4, стр.1) больше или равна сумме граф 6,7,8,9: включает все впервые выявленные ЗНО, в т.ч. первично-множественные, но **НЕ** включает посмертно учтенные опухоли (из табл. 2120, а также ЗНО, не послужившие причиной смерти, но показанные в табл. 2000); используется для расчета показателей диагностики и лечения

Доля злокачественных новообразований, выявленных на запущенных стадиях IV (III-IV стадии для визуальных локализаций),%

число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных посмертно), имевших IV стадию (табл. 2200, графа 9, стр.1)* 100

Общее число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных посмертно (табл. 2200, графа 4, стр.1)

Доля злокачественных новообразований без стадии,%

число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных посмертно), без стадии (табл. 2200, графа 4- 6,7,8,9, стр.1)* 100

Общее число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных посмертно (табл. 2200, графа 4, стр.1)

Удельный вес верифицированных случаев, %

Число случаев подтвержденных морфологически (табл. 2200, графа5, стр.1)

Число впервые выявленных ЗНО (без выявленных посмертно) (табл. 2200, графа 4, стр.1) *100

Сведения о впервые в жизни выявленных злокачественных новообразованиях, подлежащих радикальному лечению

(2300) по ОКЕИ: человек - 792									
Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл. 2200, гр. 4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр. 4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургического	только лучевого	только лекарственного	комбинированного или комплексного (кроме химиолучевого)	химиолучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Злокачественные новообразования — всего, из них:	1	C00-C96	1263	910	843	147	0	237	36
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	0	19	0	0	0	0	0
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	0	22	0	0	0	0	0
Злокачественные новообразования (из стр.1): губы	4	C00	12	3	7	2	0	3	0

- ❑ **Только лучевым методом** возможно радикальное лечение рака губы, полости рта (I стадия), гортани (I стадия), шейки матки, анального канала, кожи, предстательной железы, глотки, тела матки, трахеи, бронхов
- ❑ **Только лекарственным методом** возможно радикальное лечение лейкемии, лимфомы, хориокарциномы (С58!)
- ❑ **Только химио-лучевым методом** возможно радикальное лечение рака губы, полости рта (I стадия), глотки, гортани (I стадия), анального канала, почки, предстательной железы, мочевого пузыря, легкого (мелкоклеточный рак), шейки матки, лимфомы, кожи, пищевода
- ❑ **Комбинированным методом** могут быть радикально пролечены ЗНО любой локализации
- ❑ **Только хирургическим методом** могут быть радикально пролечены ЗНО любой локализации (в основном ранние стадии), кроме лейкемии
- ❑ При проведении неoadъювантной, адъювантной терапии, радикальное лечение считается законченным по окончании **основного** курса

(2310)

Сведения о лечении злокачественных новообразований

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

<p>Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел.</p>	<p>из них (из гр. 6): получивших в течение отчетного года лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел.</p>	<p>из них (из гр. 7): пациентов со злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани (C81-C96)</p>
6	7	8

<p>Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел.</p>	<p>из них (из гр. 9): получивших в течение отчетного года лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел.</p>	<p>Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), комбинированное лечение, чел.</p>	<p>из них (из гр. 11): получивших в течение отчетного года комбинированное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел.</p>
9	10	11	12

- Гр.11-12 - пациенты, с показаниями и лечением двумя и более методами
- Гр.7,8,10,12 - пациенты, получившие (закончившие и продолжающие) лечение данными методами в течение отчетного года – заполняются по ранее существовавшей инструкции (рекомендуется свериться с динамикой, хотя бы за 3 года) – важно сохранить динамику
- Гр.6,9,11 – сумма: пациенты, показанные в соответствующих гр.7,10,12 + пациенты, отказавшиеся от **специального** лечения или имевшие противопоказания

ФОРМУЛА МЕЖГОДОВОГО БАЛАНСА

- число больных, состоявших на учете на конец предыдущего года (т. 2100, гр. 8 (9), стр. 1 за **предыдущий** год)
- + число больных с впервые в жизни установленным диагнозом (т. 2100, гр. 5, стр. 1)
 - + число больных с ранее установленным диагнозом ЗНО (т. 2110, гр. 8)
 - число выехавших (т. 2110, гр. 1)
 - число лиц с неподтвержденным диагнозом ЗНО (т. 2110, гр. 2)
 - число больных с базальноклеточным раком кожи, снятых с учета через 5 лет после окончания специального лечения (т. 2110, гр.3)
 - число умерших от ЗНО (т. 2100, гр. 7, стр. 1)
 - число умерших больных со злокачественным новообразованием, причиной смерти которых послужило неонкологическое заболевание (т. 2120, гр. 4)
 - число умерших в предыдущие годы, снятых с учета в отчетном году (т. 2120, гр. 6)
- = число больных, состоящих на учете на конец отчетного года (т. 2100, гр. 9, стр. 1).**

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ВЫЯВЛЕННЫМИ ЗНО И ЧИСЛОМ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ

число впервые выявленных ЗНО (т. 2000, гр. 5, стр.1+2)

- число первично-множественных ПМО (т. 2010, гр. 3)**
- + число ПМО у пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году (т. 2010, гр. 4), деленное на 2**
- число умерших от ЗНО, не состоящих под динамическим наблюдением в медицинской организации (т. 2120, гр. 1)**
- = число больных с впервые в жизни установленным диагнозом (т. 2100, гр. 5, стр. 1)**